

System für saubere Luft

# 280 NANO



# AIR8



## Inhalt

Warnung beim Auspacken .....	4
Sicherheitshinweise .....	4
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	5
Technische Daten .....	6
Gerätebeschreibung .....	6
Vor der Inbetriebnahme des Gerätes .....	7
Inbetriebnahme .....	8
Wartung .....	9
Funktionsstörungen und Lösungen .....	11

## Warnung beim Auspacken

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken des Gerätes, dass keine Transportschäden aufgetreten sind und dass Ihre Bestellung vollständig ist. Im Falle einer Beschädigung oder einer unvollständigen Lieferung kontaktieren Sie uns unter support@air8.tech oder +34 933 028 640.

Werfen Sie den Originalkarton nicht sofort weg. Er kann für die Verpackung wiederverwendet werden, falls Sie das Gerät zurückschicken müssen.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial verantwortungsbewusst. Verpackungsmaterial sollte von Kindern ferngehalten werden.

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen. Wenn Sie die Sicherheitshinweise nicht befolgen, können Sie sich einem elektrischen Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen/Tod aussetzen. Der Versuch, diesen Luftreiniger zu warten oder reparieren, führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu schweren Verletzungen des Benutzers und/oder zu erheblichen Schäden am Gerät führen.

Versuchen Sie im Falle einer Beschädigung nicht, das Gerät selbst zu reparieren - wenden Sie sich für solche Fällen immer an unsere AIR8-Spezialisten.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise für den Fall auf, dass sie in Zukunft benötigt werden.

- Nehmen Sie den Stecker vom Netz, bevor Sie das Gerät öffnen.
- Ziehen Sie den Stecker stets durch Festhalten am Stecker selbst und leichtes Ziehen aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals an der Schnur, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Prüfen Sie vor dem Gebrauch die Spannung von 220-240V.
- Überprüfen Sie den Netzstecker vor dem Einstecken.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Betreiben Sie den Luftreiniger nie, wenn er nicht vollständig zusammengebaut ist.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Luftein- und -auslässe des Geräts, da dies zu einem Kurzschluss führen kann. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät in der Reichweite von Kindern betrieben wird.
- Führen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen hindurch oder decken Sie es mit Teppichen ab.
- Platzieren Sie das Kabel nicht in der Nähe einer beheizten Oberfläche.
- Ziehen Sie das Netzkabel nicht gegen oder um scharfe Ecken und Kanten. Dies könnte zu Verletzungen des Benutzers oder zur Beschädigung des Kabels führen.
- Verwenden Sie das Netzkabel niemals zum Aufnehmen, Tragen, Ziehen, Ziehen oder Anheben des Luftreinigers.
- Verwenden Sie den EIN/AUS-Schalter, um das Gerät ein- und auszuschalten.
- Verwenden Sie den Stecker nicht, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Bevor Sie das Gerät austauschen, schalten Sie es aus und nehmen Sie den Stecker vom Netz.
- Versuchen Sie nicht, die Luftein- oder -auslässe mit scharfen Gegenständen zu reinigen.
- Stellen Sie kein Wasser in oder auf das Gerät.

- Sprühen Sie keine brennbaren Flüssigkeiten auf/in das Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einem feuchten Raum (z.B. Badezimmer). Gefahr von Stromschlag oder Stromübertragung.
- Verwenden Sie in der Nähe des Gerätes keine Haarsprays, Verdüner oder brennbare Gase, da Brand- und Explosionsgefahr besteht.
- Wenn im gleichen Raum und zur gleichen Zeit wie das Gerät Kerzen oder Gasöfen in Betrieb sind, öffnen Sie gelegentlich die Fenster.
- Decken Sie den Lufteinlass oder -auslass nicht ab. Dadurch kann der Motor des Ventilators zerstört werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, offenem Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung. Die Kunststoffteile können sich verformen.
- Das Gerät dient nicht als Ventilatorersatz, da es die Lebensdauer des Filters erheblich verkürzt.
- Das Gerät darf nicht in einer Umgebung mit hohem Staub- oder Chlorgehalt eingesetzt werden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Bewahren Sie das Gerät ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn die Zuleitung beschädigt ist, stoppen Sie das Gerät und tauschen Sie es sofort aus.
- Bei einer Fehlfunktion des Gerätes schalten Sie es am Hauptschalter aus und trennen Sie es vom Netz.
- Um Störungen zu vermeiden, betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Mikrowellen, Fernsehgeräten oder anderen elektrischen Geräten. Ein Abstand von mindestens zwei Metern wird empfohlen.
- Das Gerät darf nur von Personen bedient werden, die körperlich und geistig in der Lage sind, das Gerät gemäss dieser Bedienungsanleitung korrekt zu bedienen, oder die von einer verantwortlichen Person in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden.
- Das Gerät darf nicht mit nassen Händen bedient werden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder andere elektrische oder mechanische Einstellungen am Gerät vorzunehmen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung, wie z.B. Plastikfolien, spielen.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von mindestens 10 cm zwischen dem Gerät und der nächsten Wand.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie den Filter entfernen oder reinigen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen mit guter Luftzirkulation.
- Halten Sie ausreichenden Abstand zu Vorhängen, Gardinen oder anderen leicht beweglichen Gegenständen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine unebene, schräge oder bewegliche Oberfläche, damit es nicht umkippen oder auf den Boden fallen kann.

## Bestimmungsgemässe Verwendung

Der Luftreiniger ist nur für die Luftreinigung von Innenräumen mit einer guten Luftzirkulation vorgesehen. Der Anwender muss die in dieser Anleitung angegebenen Betriebsparameter einhalten.


Das Gerät darf nur für den bestimmungsgemässen Gebrauch eingesetzt werden. Ein darüberhinausgehender Gebrauch ist nicht vorgesehen. Für hieraus resultierende Schäden oder Verletzungen jeglicher Art haftet der Benutzer/Betreiber.

## Technische Daten

Produktname: 280 NANO  
 Spannung: 220-240V - 50 Hz  
 Leistung: 15 – 53W  
 CADR (Clean Air Delivery Rate): 280 m<sup>3</sup>/h  
 Zeitschaltuhr: 1-10 Stunden  
 Gewicht: 6,8 kg  
 Abmessungen: 64 x 35 x 19 cm  
 Geräuschemission: 34 – 53dB

## Gerätebeschreibung


**Abbildung 1:**



**Abbildung 2:** Bedienfeld



**Abbildung 3:** Display-Anzeigen



## Vor der Inbetriebnahme des Gerätes

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Strom getrennt ist, bevor Sie es öffnen. Öffnen Sie die Frontabdeckung, nehmen Sie die Filter aus dem Gerät und entfernen Sie die Schutzverpackung. Setzen Sie den Filter wieder in das Gerät ein und schliessen Sie die Frontabdeckung.

Der Hauptfilter sollte in der Regel nach 3000 Betriebsstunden gewechselt werden.

## Inbetriebnahme

### Anschliessen des Gerätes

Wenn Sie das Gerät an den Strom anschliessen, wird die Betriebsbereitschaft akustisch signalisiert. Beachten Sie: schliessen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an oder aus.

### Einschalten

Mit dem Einschaltknopf schalten Sie das Gerät "ein" und "aus".

### Auto-Modus

Im Auto-Modus wird die Lüfterdrehzahl des Gerätes über den Luftqualitätsmesser gesteuert. Das Gerät stellt die Ventilatorgeschwindigkeit je nach Luftqualität automatisch von der niedrigsten zur höchsten Stufe ein.

Die aktuelle Luftqualität wird sowohl quantitativ als auch qualitativ auf dem Display angezeigt.

Luftqualität	Anzeige	Lüfterstufe
Gut	Grün	Niedrig
Mässig	Orange	Mittel
Schlecht	Rot	Hoch
Sehr schlecht	Rot blinkend	Sehr hoch

### Zeitschaltuhr

Mit der Zeitschaltuhr-Taste können Sie die Laufzeit des Geräts einstellen. Es können Zeiten zwischen 1 und 10 Stunden gewählt werden.

### ION

Drücken Sie die Taste, um die Ionisatorfunktion ein- bzw. auszuschalten, wenn das Gerät im Normal- oder Auto-Modus betrieben wird.

### Sterilisieren

Drücken Sie die Taste, um das UV-GI-Sterilisationslicht ein- bzw. auszuschalten, wenn das Gerät im Normal- oder Auto-Modus betrieben wird.

### Schlafmodus

Im Schlafmodus arbeitet das Gerät mit der niedrigsten Lüfterdrehzahl für minimale Geräuschbelastigung. Abgesehen von der Schlafmodus-Anzeige sind alle anderen Anzeigen ausgeschaltet.

Um den Schlafmodus zu verlassen, drücken Sie entweder die Taste Schlafmodus oder die Taste Geschwindigkeit.



### Geschwindigkeit

Drücken Sie die Geschwindigkeit-Taste, um die Lüftergeschwindigkeit von 1 bis 4 zu steuern, wenn sich das Gerät im Normal- oder Auto-Modus befindet. Die aktuelle Lüfterstufe wird auf dem Display angezeigt.

### Filter zurücksetzen

Das Erscheinen eines roten Lichtes bedeutet, dass der Filter ausgetauscht werden muss. Nach dem Wechsel können Sie die Anzeige der Filterlebensdauer zurücksetzen, indem Sie die Zeitschaltuhr-Taste 5 Sekunden lang drücken.

### Sperren

Wenn Sie die Sperrtaste drücken, können die anderen Tasten nicht verwendet werden. Um das Gerät zu entsperren, drücken Sie die Sperrtaste für 5 Sekunden.

### Fernsteuerung

Drücken Sie die Tasten für die jeweilige Funktion.

Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, richten Sie sie auf den Luftreiniger.



## Wartung

### 1. Reinigung

Reinigen Sie die Aussenfläche des Luftreinigers mit einem weichen Tuch. Giessen Sie kein Wasser oder eine andere Reinigungsflüssigkeit auf den Luftreiniger.

Reinigung des Vorfilters:

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Strom getrennt ist, bevor Sie es zur Reinigung öffnen.
- Öffnen und entfernen Sie die Frontabdeckung.
- Nehmen Sie den wiederverwendbaren Vorfilter vorsichtig heraus.
- Um den Vorfilter zu reinigen, tauchen Sie ihn einfach in warmes Seifenwasser. Heben Sie den Vorfilter sanft an und tauchen Sie ihn mehrmals ein, bis er sauber ist.
- Spülen Sie den Vorfilter mit sauberem Wasser ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder in das Gerät einsetzen.
- Schliessen Sie die Frontabdeckung.

Reinigen Sie den Staubsensor:

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Strom getrennt ist, bevor Sie fortfahren.
- Öffnen Sie die Klappe des Staubsensors, die sich an der Seite des Gerätes befindet.
- Verwenden Sie einen Staubsaugerschlauch, um Staub oder Schmutz abzusaugen, der sich möglicherweise in der Kammer angesammelt hat.
- Schliessen Sie die Klappe der Staubsensorkammer.

## 2. Filterwechsel

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Strom getrennt ist, bevor Sie es öffnen oder die Komponenten für den Filterwechsel demontieren.
- Die Vorderseite des Gerätes zu Ihnen zeigend, ziehen Sie den Deckel am oberen Ende zu sich heran und entfernen Sie die Frontabdeckung.
- Entfernen Sie den Vorfilter.
- Entfernen Sie die Kombifilter, indem Sie die Laschen auf beiden Seiten der Filter anheben und ziehen.
- Nachdem Sie die Schutzverpackung der neuen Filter entfernt haben, setzen Sie diese in das Gerät ein und achten Sie darauf, dass die seitlichen Laschen nach aussen gerichtet sind.
- Um die Frontabdeckung zu schliessen, vergewissern Sie sich zunächst, dass die unteren Haken richtig eingesetzt sind, bevor Sie sie in die aufrechte und verriegelte Position einrasten.

## Funktionsstörungen und Lösungen

Wenn eines der folgenden Probleme auftritt, schalten Sie das Gerät sofort aus und kontaktieren Sie unsere AIR8-Spezialisten.

- Die Sicherung ist durchgebrannt.
- Material von aussen gelangt in das Gerät.
- Der Stecker oder das Netzkabel erwärmt sich oder scheint beschädigt zu sein.


Öffnen Sie das Gerät nicht ohne Beisein eines AIR8-Spezialisten.

Bei nicht gefährlichen Fehlfunktionen finden Sie hier eine Liste von Lösungen, die Sie durchführen können:

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht.	Die ON/OFF taste wurde nicht gedrückt.	Drücken Sie die ON/OFF Taste.
	Gerät ist nicht eingesteckt.	Schliessen Sie das Gerät an den Strom.
Reduzierter Luftstrom oder schlechte Filterung.	Das Einlass- oder Auslassgitter ist möglicherweise blockiert.	Stellen Sie sicher, dass sich nichts vor oder auf dem Gerät befindet.
	Der Vorfilter ist möglicherweise noch in ihrer Schutzverpackung.	Prüfen Sie die Filter und tauschen Sie sie ggf, aus.
	Die Filter befinden sich möglicherweise noch in ihrer Schutzverpackung.	Entfernen Sie den Kunststoffschutz der Filter.
Der Auto-Modus aktiviert nicht den Ionisator.	Der Auto-Modus ist dafür vorgesehen, die Ventilator Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Luftqualität anzupassen. Die anderen Modi müssen separat aktiviert werden.	Das Gerät arbeitet normal, es sind keine Massnahmen erforderlich.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dieser Luftreiniger muss bei einer Recyclingstelle für elektronische und elektrische Geräte entsorgt werden.





AIR8 280 NANO